

新ごみ処理施設建設工事関係回答書

〔平成 25 年 1 月 24 日〕

1 入札説明書に関する回答

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
1	1	3	(1)				事業名	昨年 10 月の見積仕様書では、工事名「新ごみ処理施設建設工事」となっておりましたが、今回の入札説明書では、事業名「亙理名取共立衛生処理組合新ごみ処理施設建設工事」となっております。正式工事名は、今回の名称とすることで宜しいでしょうか。	正式事業名称につきましては、「新ごみ処理施設建設工事」となります。
2	2	3	(4)	ウ	(イ)		工事範囲	工事範囲が見積仕様書（平成 24 年 10 月、29 頁）と異なっていますが、見積仕様書の工事範囲に準拠するとの理解でよろしいでしょうか。 (②前処理設備や③乾燥設備等)	入札説明書の工事範囲は、循環型交付金要綱に示す交付金補助対象事業を明記しているが、当該建設事業の工事範囲については、2 月 18 日に提示する発注仕様書において最終提示いたします。
3	2	3	(4)	ウ	(イ)	①	工事範囲 〔熱回収施設〕	受入・供給設備に「(搬入・退出路を除く。）」との記載がございますが、除く範囲をご教示願います。	

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
4	2	3	(4)	ウ	(イ)	②	工事範囲 〔熱回収施設〕	前処理設備とは、熱回収施設の「可燃性粗大ごみ破砕機」との認識で宜しいでしょうか。 異なる場合には、その詳細をご教示下さい。	入札説明書の工事範囲は、循環型交付金要綱に示す交付金補助対象事業を明記しているが、当該建設事業の工事範囲については、2月18日に提示する発注仕様書において最終提示いたします。
5	2	3	(4)	ウ	(イ)	③	工事範囲 〔熱回収施設〕	乾燥設備とは、具体的に何をお考えか、ご教示下さい。	
6	2	3	(4)	ウ	(イ)	⑥	工事範囲 〔熱回収施設〕	「発生ガス等の利用設備を含む。」との記載がありますが、具体的に何を想定されておりますでしょうか。	
7	2	3	(4)	ウ	(イ)	⑬	工事範囲 〔熱回収施設〕	「冷却、加温、洗浄、放流等に必要設備」とは、⑪の排水処理設備の他に何を想定されておりますでしょうか。	
8	3	3	(4)	ウ	(イ)	①	工事範囲 〔リサイクルセンター〕	受入・供給設備に「(搬入・退出路を除く。）」との記載がございますが、除く範囲をご教示願います。	
9	3	3	(4)	ウ	(イ)	⑤	工事範囲 〔リサイクルセンター〕	「中古品・不用品の再生を行うための設備」とは、どのような設備をお考えでしょうか。	

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
10	3	3	(4)	ウ	(イ)	⑥	工事範囲 〔リサイクル センター〕	「再生利用に必要な保管のための設備」とは、どのような設備あるいはスペースをお考えでしょうか。	入札説明書の工事範囲は、循環型交付金要綱に示す交付金補助対象事業を明記しているが、当該建設事業の工事範囲については、2月18日に提示する発注仕様書において最終提示いたします。
11	3	3	(4)	ウ	(イ)	⑦	工事範囲 〔リサイクル センター〕	「再生利用に必要な展示、交換のための設備」とは、どのような設備あるいはスペースをお考えでしょうか。	
12	3	3	(4)	ウ	(イ)	⑧	工事範囲 〔リサイクル センター〕	「その他、地域の実情に応じて、容器包装リサイクルの推進に資する施設等」とは、どのような設備をお考えでしょうか。	
13	3	3	(4)	ウ	(イ)	⑩	工事範囲 〔リサイクル センター〕	「敷地外土木工事」とは、どのような内容かご教示願います。	
14	3	3	(4)	ウ	(エ)		その他	「その他必要とする工事」とは、具体的にどのような内容かご教示願います。	

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
15	3	3	(4)	エ		特記事項	「入札時に提出を求める設計図書」との記載がありますが、フォーム等を含めて具体的にはどのようなものを想定されているかご教示頂けますでしょうか。	入札時に提出を求める設計図書は、入札金額を積算した積算内訳書となります。
16	3	3	(4)	エ		特記事項	特記事項に関して下記内容をご教授願います。 ①「プラント工事を除く契約額の5パーセント以上」との記載がありますが、「プラント工事を除く契約額」とは具体的に何を示していますでしょうか。 ②「協力企業は・・・請負うもの」との記載がありますが、対象となる金額は建設工事に限られるのでしょうか。	① 5パーセント以上の取扱いについては、純然たるプラント施設を除くすべてが対象となります。 ② 対象範囲は、プラント工事、建設工事、土木工事のすべてが対象となります。
17	3	3	(4)	エ		特記事項	「・・・入札時に提出を求める設計図書に明記（反映）すること」とありますが、入札時に提出する設計図書はどのようなものですか。入札内訳書を指すのですか。	お見込みのとおりです。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
18	3	3	(4)	エ		特記事項	<p>“入札時に提出を求める設計図書に明記（反映）すること。”とあります。</p> <p>入札時に提出が必要となる設計図書等の内訳をご教示ください。</p>	<p>入札時に提出を求める設計図書は、入札金額を積算した積算内訳書となります。なお、様式は特に定めておりませんので貴社様式で提出願います。</p>
19	3 ・ 5	3 ・ 5	(4) ・ (1)	エ ・ ア		特記事項	<p>“構成市町内に本支社若しくは本支店を有する協力企業は、プラント工事を除く契約額の5%以上の金額を請負う”とあります。</p> <p>ここでいう協力企業とは、5頁5入札参加資格要件に記載の“入札参加者”の内、“構成市町内に本支社若しくは本支店がある建設業者”が兼ねても宜しいのでしょうか。</p>	<p>構成市町内に本支社若しくは本支店がある建設業者であれば兼ねることは可能です。</p>

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
20	5	5	(1)			入札参加 資格要件	<p>入札参加者が結成する建設共同企業体について、建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱では甲型JVを想定されているものと推察します。</p> <p>本工事は清掃施設工事で建築一式工事の異工種JVとなりますので、円滑な設計・施工業務の遂行のために、甲型（共同施工方式）ではなく乙型（分担施工方式）のJVとし、各構成員の分担工事額については各々が分担する工事に基づき決定するものとしてよろしいでしょうか。</p>	<p>1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。</p> <p>なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。</p>
21	5	5				入札参加 資格要件	<p>建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱によると、3社JVの場合、最少の出資者の出資割合は20パーセントと規定していますが、地元業者の幅広い活用のために地元業者は協力企業とし、特定建設工事共同企業体はプラント施工業者と、建設業法に基づく土木一式工事及び建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値がそれぞれ1,500点以上の建設業者の2社JVとすることをご検討願います。</p>	<p>1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。</p> <p>なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。</p> <p>構成員につきましては、プラントメーカー、ゼネコン、地元建設業者の3社による企業体となります。</p>

No.	頁	項目番号			項目名	質問内容	回答内容
22	5 12	5 11	(1) 要綱 No.1	ア 第9条	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札参加者の構成 ・ 建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(出資割合) 	<p>本建設工事はプラント機械設備工事、土木・建築工事の設計・施工業務を3社の建設工事共同企業体で受託しますが、現実の施工形態は、プラント機械設備工事はプラントメーカー、土木・建設工事等は建設業者という異業種の業者が、それぞれ遂行する分担施工になるものと理解しております。しかしながら左記要件では、プラントメーカーを代表企業とする地元建設会社を含めた3社の共同施工によるJV(甲型)を構成し、構成員のうち最少の出資者の出資割合が20%以上になるよう記されています。この場合、プラント機械設備工事と土木・建築工事それぞれの想定費用の実態に合致せず、今後それぞれの工事に設計変更や追加変更工事が発生した場合も、共同施工(甲型JV)方式ですと構成員の出資比率と実態に乖離が生じる可能性が強く、その対応に苦慮することが想定されます。よって、本件における共同企業体の結成は、プラント機械設備工事と土木・建築工事の分担施工によるJV(乙型)の構成として、それぞれの分担工事額を定めて結成するものとし、その上で土木・建築工事部分は代表者以外の構成員2者の共同施工とすることは可能でしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。</p> <p>なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。</p> <p>構成員につきましては、プラントメーカー、ゼネコン、地元建設業者の3社による企業体となります。</p>

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
23	5	5	(1)	イ			「受注者の構成員」とありますが、「入札参加者の構成員」の誤りではないでしょうか。	入札参加者の構成員となります。	
24	5	5	(1)	イ			「契約締結後に、選定されなかった入札参加者の・・・協力することは可能とする」との記載がありますが、他の入札参加者が落札者と下請け契約することは一般的では無い（多くの場合は禁止されている）ため本項目を削除して頂くことは出来ないでしょうか。	地元の企業等をできるだけ活用することを想定しておりますが、当該記載が無くても地元企業の活用を条件としておりますので入札公告においては削除したものを提示する予定です。	
25	6	5	(2)	ア	(コ)	共通の参加 資格要件	「建設業法(昭和24年法律第100号)の建築一式工事及び土木一式工事の許可を受けていること」と記載がありますが、プラント施工業者の対象建設業許可業種は「清掃施設工事業」になると思いますが、その理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
26	7	5	(2)	イ	(ア)～ (オ)	代表企業の 参加資格要件	自治体及び組合から稼働証明書を発行してもらう場合、証明者は施設現場担当者（工場長、担当課長、担当係長等）からの証明書でよろしいですか。（期間が短いため、管理者の証明を取得するのは困難なため） また、稼働証明書取得に対し、各自治体に申請する際、弊社本社及び各支社長名で申請することになります。よろしいですが。（契約案件が各支社長名義のため）	証明書については、発行先が明確に確認できるものであれば問題ありません。	
27	7	5	(2)	イ	(ア)～ (オ)	代表企業の 参加資格要件	稼働証明書の様式は任意様式でよろしいですか。	貴社の使用している様式で問題ありません。	
28	7	5	(2)	イ	(カ)	代表企業の 参加資格要件	「共同企業体の代表者であるプラントメーカーは、組合が要請した技術提案書を提出し、技術審査を受けたものであること」とありますが、技術提案書とは御組合より提出を求められた見積設計図書と理解してよろしいですか。	お見込みのとおりです。	

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
29	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	No.1の「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書、別添資料様式第1号（第11条関係）」に記載・押印する共同企業体代表者及び構成員について、御組合に年間委任状を提出している、委任者名で申請書を作成するものと理解してよろしいですか。	お見込みのとおりです。
30	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	特定建設工事共同企業体協定書に添付する委任状の指定様式がありましたらご提示願います。	委任状については貴社で使用の委任状をご使用ください。
31	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	No.3の「納税証明書」の提出について、写し（コピー）を提出することによろしいですか。また、発行日より3ヶ月以内のものでよろしいですか。	納税証明書は、国税及び県税については写しで可となりますが市、町税については原本となります。また、発行日から3ヶ月以内のものは有効となります。
32	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	No.4の「建築士法に基づく有資格者であることを証明する証書の写し」を提出するとありますが、構成員の1社が提出することによろしいですか。	1社の提出で可となります。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
33	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	No.5 備考「5の(2)のア(サ)に示す資格」とありますが、(サ)は誤植ではありませんか。	(サ)は間違いです。(コ)となります。
34	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）	別添資料の「建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱」は甲型の共同企業体を想定した要綱となっています。 しかしながら、本工事はプラント工事と土木建築工事の異業種の共同企業体であり、甲型は適しません。 従って、清掃施設建設工事で一般的に採用している乙型の共同企業体と理解してよろしいでしょうか。	1月10日に公表した入札説明書においては、通常のア型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。 なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
35	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成 25 年 2 月 7 日受付分）	「建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱」の様式第 2 号（特定建設工事共同企業体協定書）の第 8 条に規定されている構成員の出資割合は、乙型共同企業体とする場合には、構成員の分担工事業種を記載するものとしてよろしいでしょうか。（入札参加資格申請時には、工事費が確定していないため）	乙型の共同企業体での構成となりますので、分担工事業種及び担当建設業者の記載のみとなります。
36	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成 25 年 2 月 7 日受付分）」	様式第 1 号中の表に記載のある「入札参加承認番号」とは何を意味しているかご教授願います。また、「今回申請する業種」とはプラント施工業者は「清掃施設工事業」、建設業者は「土木一式工事及び建築一式工事」という理解でよろしいでしょうか。	「入札参加承認番号」は、当組合の入札参加の承認番号となります。また、施工業者は貴見のとおりです。
37	8	6	(2)			特定建設工事共同企業体入札資格審査申請手続き（平成 25 年 2 月 7 日受付分）	「建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱」の第 9 条で、JV の出資割合に関する規定があります。第 9 条では最低の出資割合が 3 社 JV の場合、20%となっていますが、出資比率については JV 協議で決定してよろしいですか。	乙型での企業体構成となりますので、出資比率については、契約金額が決定後、構成員で委員会を組織して割り振りをする事になります。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
38	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	「建設業法の建築一式工事及び土木一式工事に係る特定建設業許可…を証明する証書の写し」とありますが、代表企業であるプラント施工業者は「清掃施設工事」の特定建設業許可を証明する証書の写しが必要になるかご教授願います。	プラント施工業者につきましては、提出の必要はありません。
39	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	「入札公告日以降に公布された次の納税証明書」との記載がありますが、提出日から3ヶ月以内のものも有効として頂けないでしょうか。また、納税証明書は原本或いはコピーのどちらをご提出すればよろしいでしょうか。	納税証明書は、国税及び県税については写しで可となりますが市、町税については原本となります。また、発行日から3カ月以内のものは有効となります。
40	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	代表企業の実績は「制限付一般競争入札実施要領」の「様式6資料」の書式を使用すればよろしいでしょうか。	2月7日受付の「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請」につきましては、「制限付一般競争入札実施要領」の「様式6資料」の書式は使用できません。代表企業の実績として別途提出願います。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
41	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	「建築士法に基づく有資格者であることを証明する証書の写し」とありますが、プラント施工業者は直接的に関係ないことから特に必要は無いと考えますが、そのような理解でよろしいでしょうか。また代表企業、JV 構成員のうち 1 社が有していれば良いということにして頂け無いですでしょうか。	プラント施工業者につきましては、提出の必要はありません。有資格者の証明は、構成員の内該当する方がいれば問題ありません。
42	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	「5の(2)のア(サ)に示す資格」との記載がありますが、(サ)は(コ)の誤りでは無いですでしょうか。	(サ)は間違いです。(コ)となります。
43	8	6	(2)			表「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分）」	No2の「委任状」とはJV内の構成員⇒代表企業への委任状と言う理解でよろしいでしょうか。その場合、委任状の書式はありますか？ また、各企業の代表者から（支店長等の）委任者への委任は競争入札参加資格承認にて既に認められているという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、委任状の書式は貴社で使用している委任状の様式で問題ありません。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
44	8	6	(2)			参加資格審査 申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 1 「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書」は、建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱 様式第 1 号に基づき作成するものと理解してよろしいでしょうか。</p> <p>上記申請書に記載する「許可番号及び許可年月日」は建設業の許可に関して記載し、「入札参加承認番号」は競争入札参加資格承認書の承認番号を、「今回審査申請する業種」には清掃施設工事業または建築工事業を記載するものと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>甲型から乙型への変更となりますので、様式については別途入札公告時に関係書類を添付しますので確認願います。</p> <p>申請書への記載については貴見のとおりです。</p>
45	8	6	(2)			参加資格審査 申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 2 「入札参加者の構成（構成員の連絡先）」について、様式は任意でよろしいでしょうか。</p>	<p>入札参加者の構成員を記載する様式は別途提示します。</p>

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
46	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 2 「委任状」とは、様式 4 号の委任状のことでしょうか。</p> <p>または、共同企業体構成員から代表企業への委任状のことでしょうか。</p> <p>後者の場合、指定様式があればご指示願います。</p>	<p>入札説明書に添付の委任状様式ではありません。</p> <p>構成員としての代表取締役企業への委任状となります。なお、様式は貴社で使用している委任状で問題ありません。</p>
47	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 2 「代表企業の実績」は、制限付一般競争入札実施要領 様式 6 資料 3. 本件工事と同種の業務の施工実績の様式を流用して作成すればよろしいでしょうか。</p>	<p>2月7日受付の「特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請」につきましては、「制限付一般競争入札実施要領」の「様式6資料」の書式は使用できません。代表企業の実績として別途提出願います。</p>
48	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 3 「会社概要」は、会社案内等のパンフレットでよろしいでしょうか。</p>	<p>「会社概要」は、会社案内等のパンフレットで貴社の事業内容が確認できるものであれば問題ありません。</p>

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
49	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 2 「納入実績を有していることを証明する書類（契約書等の写し）」については、以下の書類の写しでよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約書の表紙等（工事名称、工期、契約金額、発注者、請負者の押印が確認できる部分） ・ 発注仕様書の施設計画概要及び各設備の仕様を記載した部分（炉規模、ボイラ・タービン設備、自動化設備が確認できる部分） <p>また、稼働実績を証明する書類として想定されている必要書類はありますでしょうか。</p>	<p>関係書類の提出については貴見のとおりです。</p> <p>様式等については特に指定いたしません。</p>
50	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 3 「納税証明書」については、直近1ヵ年分でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
51	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 4 「建築士法に基づく有資格者であることを証明する証書の写し」は、建設業者および構成市町内の建設業者（または構成市町外の県内建設業者）が提出し、プラント施工業者は提出不要と理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>プラント施工業者が代表企業となりますので、契約後の現場代理人等との調整が可能であれば問題ありません。</p>
52	8	6	(2)				参加資格審査申請書類等	<p>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請提出書類 No. 5 備考欄に「5 の(2)のア(サ)に示す資格」とありますが、「5 の(2)のア(コ)に示す資格」と理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>(サ) は間違いです。(コ) となります。</p>
53	8	6	(2)				<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き（平成25年2月7日受付分） ・ 建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱 	<p>「建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱」の様式第2号（特定建設工事共同企業体協定書）の第8条に規定されている構成員の出資割合については、共同企業体の構成を乙型共同企業体と捉え、構成員の分担工事業種を記載するものとしてよろしいでしょうか。（入札参加資格申請時には、工事費が確定していないため）</p>	<p>乙型の共同企業体での構成となりますので、分担工事業種及び担当建設業者の記載のみとなります。</p>

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
54	8	6	(2)			<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請手続き(平成25年2月7日受付分) ・ 建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱 	<p>別添資料の「建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱」は甲型(一体施工)の共同企業体を想定した要綱と推察されますが、本工事はプラント工事と土建工事の異業種間での共同企業体であり、通常(同業種)の甲型共同企業体は馴染めません。</p> <p>つきましては、清掃施設の建設工事で一般的に採用している乙型(分担施工)の共同企業体が最適と考えられますのでご再考願います。</p>	<p>1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。</p> <p>なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきますので確認願います。</p>
55	8	6	(2)			<p>制限付一般競争入札参加申請手続き(平成25年2月13日～14日受付分)</p>	<p>No.2の「入札参加資格審査資料」とは、別添資料「制限付一般競争入札実施要領」の「様式1資料」のことと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>但し、「様式1資料」の施工実績の項目は、本工事の参加資格要件と合致していませんので、申請者が「様式1資料」を修正して提出するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>制限付一般競争入札参加申請時の様式については、(共同企業体用)を使用しますので様式6資料となります。</p>

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
56	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き(平成 25 年 2 月 13 日～14 日 受付分)	No.2 の備考欄に「建築及び土木に関する主任技術者」とありますが、請負金額が 3,000 万円以上となると考えられることから、配置予定技術者としては監理技術者を提出するものと考えてよろしいでしょうか。また、本工事はごみ処理施設を建設するものであり、配置予定技術者としては建設業法の規定による清掃施設工事業の監理技術者としてもよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。 なお、プラント施工業者に係る部分については、契約締結後別途関係書類の提出を求めるとなります。
57	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き(平成 25 年 2 月 13 日～14 日 受付分)	入札参加申請時において、他の工事の受注成否が不明確等の理由から、配置予定技術者を特定できない場合には、複数名の候補者を提出し、入札後に、その中から配置技術者を選定するものとしてもよろしいでしょうか。	配置予定技術者は、災害復旧事業との関係から特定が困難と解されますので、複数名でも可いたします。
58	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き(平成 25 年 2 月 13 日～14 日 受付分)	No.2 の備考欄に「建築及び土木に関する主任技術者」とありますので、配置予定技術者は代表企業であるプラント施工業者からではなく、構成企業である土木・建築施工業者より選任してよろしいでしょうか。	プラント施工業者が代表企業となりますので、契約後の現場代理人等との調整が可能であれば問題ありません。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
59	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き（平成25年2月13日～14日受付分）	「様式第1号」とありますが、様式第6号の誤りでは無いでしょうか。（制限付き一般競争入札実施要領に添付されている共同企業体用申請書）	様式6号となります。
60	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き（平成25年2月13日～14日受付分）	入札参加資格審査資料（要綱様式6資料）の実績は代表企業の実績のみを記載するという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
61	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き（平成25年2月13日～14日受付分）	代表企業は本工事の配置予定技術者として「清掃施設工事」の監理技術者を配置するという理解でよろしいでしょうか。また、備考欄に記載のある「建築及び土木に関する主任技術者」とはJV構成員となる建設業者（プラント施工業者を除く）から、各1名を選出の上、提出することによろしいでしょうか。また、資格を証明する書類とは具体的に何をご提出すれば良いかをご指示頂けますでしょうか。	貴見のとおりです。ただし、清掃施設工事に係る監理技術者は契約後に別途提出を求めることとなります。また、資格証明の書類については、該当する資格を証明するものの写しとなります。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
62	8	6	(2)				参加資格審査 申請書類等	制限付一般競争入札参加申請書類 No. 3「経営事項審査結果通知書の写し」は、建設業者および構成市町内の建設業者（または構成市町外の県内建設業者）が提出し、プラント施工業者は提出不要と理解してよろしいでしょうか。	プラント施工業者については、提出不要となります。
63	8	6	(2)				制限付一般競争 入札参加申請手 続き	No.2 入札参加資格審査資料にて、備考欄に“建築及び土木に関する主任技術者”との記載があります。 一方、制限付一般競争入札実施要領の様式1資料 “4 技術者の配置”には、“(1) 現場代理人”と“(2) 管理（主任）技術者”との記載があります。 技術者にかかる申請に際しては、後者の記載内容に準拠するものとして宜しいでしょうか。 また、清掃設備に関する技術者については、入札時の申請は不要と判断して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 清掃設備に係る監理技術者については、契約後の提出となります。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
64	8	6	(2)			参加資格審査 申請書類等	<p>制限付一般競争入札参加申請書類 No.1「制限付一般競争入札参加申請書」および No.2「入札参加資格審査資料」は、制限付一般競争入札実施要領 様式1 および様式1 資料に準じて作成すればよろしいでしょうか。</p> <p>上記、様式1 資料「入札参加資格審査資料」に記載する「本業務に対応する業種」には清掃施設工事業および建築工事業を記載するものと理解してよろしいでしょうか。「等級」には、何を記載すればよいのでしょうか。</p>	<p>様式6 の共同企業体用の申請書及び様式6 資料を使用してください。</p> <p>「等級」については、入札参加資格申請に伴う経営事項審査結果に基づく総合評定値のランク付けとなります。</p>
65	8	6	(2)			制限付一般競争 入札参加申請手 続き(平成25年 2月13日～14日 受付分)	<p>No.2 の「入札参加資格審査資料」とは、別添資料「制限付一般競争入札実施要領」の「様式1 資料」と理解してよろしいでしょうか。</p> <p>但し、「様式1 資料」の施工実績の項目は、本工事の参加資格要件と合致していませんので、申請者が「様式1 資料」を修正して提出するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>様式6 資料となります。</p>

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
66	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き(平成 25 年 2 月 13 日～14 日 受付分)	No.2 の備考欄に「建築及び土木に関する主任技術者」とありますが、請負金額が 3,000 万円以上になるので、配置予定技術者を監理技術者と理解してよろしいでしょうか。 また、共同企業体の構成を乙型共同企業体(分担施工)として捉え、プラント業者(清掃施設工事業)、土建業者(土木・建築工事業)それぞれから、監理技術者名を提出するものと理解してよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。 なお、プラント施工業者に係る部分については、契約後別途関係書類の提出を求めることとなります。
67	8	6	(2)			制限付一般競争入札参加申請手続き(平成 25 年 2 月 13 日～14 日 受付分)	入札参加申請時点において、他工事の受注成否が不明確等の理由から、配置予定技術者を特定できない場合には、複数名の候補者を提出し、入札後に、その中から配置技術者を選定してもよろしいでしょうか。	配置予定技術者は、災害復旧事業との関係から特定が困難と解されますので、複数名でも可といたします。

No.	頁	項目番号				項目名	質問内容	回答内容
68	8		(2)		No. 3	企業ごとに会社概要及び入札公告日以降に公布された次の納税証明書を提出(2/7 受付分)すること。……	入札公告予定日が2月1日となっていますが、公告日以降から受付〆切日(2月7日分)までの期間で各種納税証明書を取得することは困難と思われます。したがって、各種納税証明書の受付〆切日を「制限付一般競争入札参加申請手続き」(平成25年2月13日～14日受付分)に変更願います。	1月24日に質疑に対する回答書を提示しますので必要と思われる関係書類の入手については手続を開始してください。
69	9	6	(3)			特定建設業共同企業体入札参加資格審査申請書及び制限付一般競争入札参加申請書類等の提出方法	「入札参加資格審査申請書類等は、それぞれ正副2部を組合へ…」とありますが、副は正と(コピーではなく)同一のものをご提出するという理解でよろしいでしょうか。また、各申請書は任意のファイルに綴りご提出してもよろしいでしょうか。	貴見のとおりの内容で提出願います。
70	9	7	(1)			仕様書(見積設計用)の提示	“入札参加資格を得た者には、仕様書(設計用)を、平成25年2月18日に手渡し”とありますが、このスケジュールですと入札までの期限が1ヶ月しかありません。見積精度向上のため、開示時期を少しでも早めていただくことはできないでしょうか。	事前に組合が求めた参考見積の提出がありますので仕様書については大きな変更がないため入札説明書に記載のスケジュールといたします。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
71	9	7	(2)				参考資料の貸与	貸与していただける図書について、期間を早めていただくことは可能でしょうか。	参考資料については、別途対応いたします。
72	10	1	(1)				電気方式	受電電圧は交流三相 3 線式 [6.6]kV、[50]Hz、[2]回線と記載あります。一方 10-2-1 構内引込用柱上開閉器の数量は 1 基と記載されていますが、2 回線受電であると本開閉器も 2 基必要となります。1 回線、2 回線どちらが正でしょうか。	入札説明書に関する質疑に限定させていただきますので回答は控えさせていただきます。
73	10	8					入札の方法	「入札書(様式第 2 号)により入札するものとする」とありますが、P3 エ 特記事項では「…入札時に提出を求める設計図書に明記(反映)すること」とあります。入札時に提出するものは入札書以外にありますか。	「入札書」以外に別途「積算内訳書」の提出をお願いします。
74	11	9	(1)	ア			予定価格及び最低制限価格の設定	予定価格は公表されるかご教示頂けますでしょうか。	予定価格の公表は行いません。
75	11	9	(1)	ア			予定価格及び最低制限価格の設定	入札予定価格・最低制限価格は開札時まで公表されないと判断して宜しいでしょうか。	入札予定価格及び最低制限価格の公表は行いません。ただし、最低制限価格の設定は行います。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
76	12	11					別添資料一覧	別添資料のワード（またはエクセル）形式の電子データをご提供ください。	電子データの提供は行いますので、必要の都度連絡いただければ対応いたします。
77	12	11	規則 No.2	第32条			亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則（部分払限度額）	条文に「原則として工事期間中3割を超えない範囲内の前払金がある場合は1回、3割を超えない範囲内の・・・」と同じ表現になってますが、前者の方は「超える」でよろしいでしょうか？	前者は「超える」となります。
78							制限付一般競争入札実施要領（様式1資料） 4 技術者の配置	(1)現場代理人と(2)管理（主任）技術者は兼任とする事は可能でしょうか。また、(1)現場代理人について要求される資格に指定がございますか。	兼任は可能です。
79							様式2号 入札所	入札参加者は入札参加審査に合格していることから、入札保証金は免除されると理解してよろしいでしょうか。	入札保証金は免除となります。
80							制限付一般競争入札実施要領（特定建設工事共同企業体による取扱）	「入札参加希望者は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式6）」との記載がありますが、正しくは「制限付一般競争入札参加申請書（様式6）」ではないでしょうか。	「制限付一般競争入札参加申請書（様式6）」となります。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
81							制限付一般競争入札実施要領様式6	制限付一般競争入札参加申請書(様式6)の(添付書類)に入札参加資格審査資料(様式1資料)とありますが、正しくは(様式6資料)ではないでしょうか。	様式6資料となります。
82							制限付一般競争入札実施要領様式6資料	様式6資料 入札参加資格審査資料に「本工事に対応する業種、等級」とありますが、本工事に対応する業種はプラント施工業者は「清掃施設工事業」、建設業者は「土木一式工事及び建築一式工事」と言う理解でよろしいでしょうか。また、等級とは具体的に何を意味しているかご教授願います。	貴見のとおりです。 「等級」については、入札参加資格申請に伴う経営事項審査結果に基づく総合評定値のランク付けとなります。
83							制限付一般競争入札実施要領様式6資料	様式6資料 入札参加資格審査資料に「管理(主任)技術者」とありますが、正しくは「監理技術者」ではないでしょうか。	「監理技術者」となります。
84							制限付一般競争入札実施要領様式6資料	技術者の配置において、現場代理人と監理技術者を各々記載することになっていますが、公共工事標準請負契約約款第10条第4項に基づき兼務とすることは可能でしょうか。	兼務は可能です。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
85							制限付一般競争 入札実施要領 様式6資料	「当該工事を落札した場合は、上記に記載している技術者を当該工事の現場に配置」との記載はありますが、変更することは可能でしょうか。	変更は可能です。
86							建設工事に係る 特定建設工事共 同企業体取扱要 綱	本要綱に添付されております協定書は甲型 JV（共同施工方式）が前提となっていると思われませんが、工事の特性から乙型（分担施工方式）による入札参加も認めて頂けないでしょうか。	1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。 なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。

No.	頁	項目番号					項目名	質問内容	回答内容
87							建設工事に係る 特定建設工事共 同企業体取扱要 綱	3社JVの場合、最少の出資比率が20%以上でなければならないとの記載があります。この場合の出資割合はプラント工事を含めた契約金額全体が対象となるのでしょうか。またはプラント工事を除く契約金額が対象となるのでしょうか。仮にプラント工事を含めた契約金額全体とした場合にはプラント工事が中心となる本工事の特性を考慮すると、最少の出資比率が20%以上と言うのは高すぎると思われまますので、最少の出資比率の見直しをして頂けないでしょうか。	1月10日に公表した入札説明書においては、通常の甲型で提示しておりますが、今回の建設事業は特殊で異工種の事業となるため、乙型での共同企業体構成で予定しております。 なお、2月1日の入札公告にて正式に提示させていただきます。
88								正式な入札公告が出た後に再度の質疑の機会を設けて頂く事は出来ないでしょうか。	期間があまりありませんが質疑があれば別途電子メールにて対応します。